

Steering type/驾驶位置		-	Левый 左舵
Система привода 驱动形式		-	4×2
Снаряженная масса 整备质量		кг kg	5800
GVW/车货总质量		кг kg	≤18000
Колесная база 轴距		мм mm	5200
Максимальная скорость 最高车速		км/ч km/h	85
Максимальный угол подъема 最大爬坡度		%	30%
Двигатель 发动机	Бренд 品牌	-	Ючай 玉柴
	Выбросы 排放	-	Евро II 欧 II
	Мощность 功率	кВт/л.с. kw/hp	132/180
	Номинальная скорость 额定转速	об/мин r/min	2500
	Максимальный крутящий момент/скорость 最大扭矩/转速	Нм/об/мин N.m/rpm	1200-1700
	Смещение 排量	л L	6.494
Коробка передач 变速箱	Бренд 品牌	Фастер 法士特	
	Модель 型号	8JS85F-C (铸铁)+QD40L (花键)	
Передний мост 前轴	Бренд 品牌	Отечественный бренд 国产品牌	
	Модель 型号	т t	5
Задний мост 后桥	Бренд 品牌	Отечественный бренд 国产品牌	
	Модель 型号	т t	10/5.143
Сцепление 离合器		Отечественное сцепление 国产离合器	
Рулевой механизм 转向机		Левый рулевой механизм 左置转向机	

Рамка 车架	мм mm	861×280/8+4 двухслойный 861×280/8+4双层
Подвеска 悬架	Передний 9 слоев, задний 11+8 слоев 前 9/后 11+8	
Топливный бак 燃油箱	л L	280 железо 铁
Шина 轮胎	10.00R20/18PR	
Кабинет 驾驶室	Кабина Х6 половинной высоты /2220/ Основное сиденье с механическим амортизатором/ фиксированное механическое дополнительное сиденье/ Сигнализация замка ремня безопасности (главный водитель)/ Подвеска передней механической задней подушки безопасности/Галогенные фары/ обычный руль/стержневое зеркало/Стеклоподъемники с ручным управлением/Электрический кондиционер/ Комбинация приборов TFT с экраном 4,3 дюйма/Радио/Откидной ручной механизм/Центральный замок (1 центральная клавиша +2 механические клавиши)/Маска Солнцезащитная крышка/Металлический бампер/Вторая ступенька/с несветящимся логотипом SQ, логотипом SHACMAN, логотипом Х6, на английском или китайском языке. Английский логотип, без логотипа Xandel, логотип сегмента мощности на двери, серебряное слово «Серебряный логотипХ6» 半高顶驾驶室/2220/机械式减震主座椅/固定式机械 副座椅/安全带锁扣报警（主驾）/前机械后气囊悬置/ 卤素大灯/普通方向盘/杆式后视镜/手动车窗/电动空 调/4.3 寸 TFT 组合仪表/收放机/手动翻转/中控锁(1 把 中控钥匙+2 把机械钥匙)/遮阳罩/金属保险杠/二级踏 步/带不发光 SQ 徽标、SHACMAN 标识、X6 标识、 英文或中英标识，不带轩德标识、车门马力段标识， 银字银标	
Другой 其他	Встроенный одноступенчатый воздушный фильтр / необслуживаемый аккумулятор 135 Ач / железный воздушный резервуар / запасное колесо / нижний выхлоп / отсутствие ABS / отсутствие саморегулирующегося рычага /	

	отсутствие сигнализации износа 贴服式单级空滤器/ 135Ah 免维护蓄电池/铁质储气筒/有备胎/ 下排气/不带 ABS/ 不带自调臂/不带磨损报警
Приложение /上装	Кран 5T, размер грузового отсека:6000x2400x600, дно 3 стороны 1,5, общий листовый материал, профнастил, дверь задняя одинарная. 5 тонн телескопический трехсекционный кран Xugong с прямой стрелой, максимальная подъемная масса 5000 кг, максимальный подъемный момент 12,5TM, рекомендуемая мощность 18 кВт, максимальный расход ночной системы давления 32 л/мин, номинальное давление гидравлической системы 20 МПа, объем топливного бака 90 л, кран вес 2260 кг, монтажное пространство 900 мм, угол поворота 360, рабочий диапазон 11 м, рабочая высота 12,5 м. 5T 吊机, 货厢尺寸:6000x2400x600,底 3 边 1.5, 普板材质, 瓦楞板, 后单开门。5 吨徐工伸缩式 3 节臂直臂吊机, 最大起重质量 5000kg, 最大起重力矩 12.5TM, 推荐功率 18KW, 夜压系统最大流量 32L/MIN, 液压系统额定压力 20MPA, 油箱容积 90L, 起重机自重 2260kg, 安装空间 900mm, 回转角度 360, 工作幅度 11M, 工作高度 12.5M