Т					
Теория производственных мощностей и			M^3/H	120	
производительность 生产能力理论生产率			m³/h	1.	20
	(生化土) 平 Іенная мощность		кВт		
装机容量			kW	230	0.25
		шості	кВт		
Фактическая рабочая мощность 实际运行功率		kw	174.25		
	-93- принудительного	смесителя с	KW		
	гринудительного горизонтальным		300	0/2000	
	制式搅拌机型号		300	70/2000	
		тиц заполнителя	MM		
骨料粒径		341101111111111111111111111111111111111	mm	60/80	
	загрузки погруз	чика	M		
			m	2. 5	
	оптовой цены		M		0
卸料高度			m	4	. 2
		TT		Специфик	БИ
		Наименование 名称		ация	Ед. Изм 数量
		11 你		规格	双星
	Стальная	Главный смесите:	льный корпус	_	1 套(комп)
	рамная	搅拌主机楼			Z (Romin)
	конструкция		ный прогулочный		1 套(комп)
	смесительног	检修走台			
	О МОДУЛЯ	Лестница, огражд	дение		1 5
	搅拌模块钢架	爬梯、护栏		-	1 套(комп)
	结构 2250/1500	принудительный	смеситель		
	Двойной горизонтальн ыйвал принудительн	强制式搅拌机	CMCCHICSIB	-	1
		мотор		37kw(кВт)	2
		驱动电机 редуктор		, ,	
Миксер		减速机		-	2
搅拌模	ого		мазочное устройство	_	1套(комп)
块	смешивания	自动润滑装置			1 Ξ (KOMII)
	2250/1500	гидравлическая р	азг р узка	-	1套(комп)
	双卧轴强制式	液压卸料	usi p y situ		
	搅拌机	Ţ.			
	Разгрузочное устройство 卸料装置	крышка блендера 搅拌机盖	l	-	1套(комп)
		трубопровод для	слива воды		2 左()
		卸水管路		-	2套(комп)
			для нагнетания воды	5.5kw(кВт)	1套(комп)
		卸水增压泵 Бункер для пороц	шка	` ′	
		粉料合料斗	шли	-	1套(комп)
		Бункер для сбора	мусора	_	1套(комп)
3.6		骨料合料斗			` ´
Модуль	Промежуточн	оункер для предв	арительного хранения	дверь-ворот	1套(комп)

	<u> </u>		1	
взвеши	ый бункер	запасов щебня	плоской	
вания	для хранения	骨料预存料斗	панелью	
称量模	заполнителей		предохранит	
			ьными	
块	骨料中途预存		устройствам	
	斗		от заедания	
			带防卡平板	
			板门	
		электромагнитный клапан		
		电磁阀	-	2 套(комп)
		цилиндр	φ100	2 套(комп)
	Стотуучая	气缸		` ′
	Стальная			
	конструкция			1 奈(11011111)
	весового	-	-	1套(комп)
	модуля 称量模块钢构			
	小里铁灰树的	бункер		
		水泥计量斗	1000kg(кг)	1套(комп)
		кронштейн весового ковша		
	Система	称斗支架	-	1套(комп)
	дозирования	вибратор		
	цемента	震动器	-	1套(комп)
	水泥称量装置	датчик нагрузки	5001 ()	2 5 ()
	八九小里双直	传感器	500kg(кг)	3 套(комп)
		пневматический дроссельный клапан	SIC300	1 套(комп)
		气动蝶阀	310300	I 去(KUMII)
		Водяной насос		1
		水泵		
	Устройство	Преобразователи	1200kg(кг)	3 套(комп)
	для	传感器		· ·
		Воронка для дозирования воды и кронштейн	600kg(kg)	1 を(rovg)
	взвешивания	水计量斗及支架	oookg(ki)	1套(комп)
	воды水称量	Подвеска датчика		
	装置	传感器悬挂装置		1套(комп)
		Верхний водопровод, клапаны		
		上水管路、阀门		1 套(комп)
			Бочка для	
			добавки 5	
		водоснабжение и добавки	M ³	1套(комп)
		供水和外加剂	5m³外加剂	(,
	Устройство		桶	
	для	насос добавок		1 存()
	взвешивания	外加剂泵		1 套(комп)
	жидких	бункер	80kg(кг)	1套(комп)
	добавок	计量斗	ookg(Ki)	1 Z (KUMII)
	液态外加剂称	установка для точного взвешивания		
	量装置	добавок	-	1套(комп)
	里衣且	外加剂精秤装置		
		подвеска для датчика	_	1套(комп)
		传感器悬挂装置	4	` ′
		Барабаны с добавками	5T PE	1套(комп)

		外加剂桶		
		датчик нагрузки 传感器	100kg(кг)	1 套(комп)
		трубы, клапаны 管路、阀门	-	1 套(комп)
	Воздушная система 气路系统	Винтовой воздушный компрессор 螺杆空压机	11KW(кВт)	1
		соленоидный клапан 电磁气阀	-	Несколько 若干
		масляный туман, воздушный фильтр водоотделения 油雾器、分水滤气器	-	Несколько 若干
		резервуар для газа 储气罐	1m ³ (m ³)	1 套(комп)
		резервуар для газа 储气罐	$0.3 \text{m}^3 (\text{M}^3)$	1 套(комп)
		трубы, клапаны 管路、阀门	-	1套(комп)
	Станционн ый пылеуловит ель 站内除尘装 置	Активный импульсный пылеуловитель 主动脉冲除尘器	2.2Kw (кВт)	1 套(комп)
	Бетонный бул 混凝土出料斗		Износосто йкая пластина 耐磨板	1 套(комп)
	Устройство для взвешивания заполнителя 骨料称量装置	силос для заполнителей из ста <mark>льной конструкции</mark> 钢结构骨料仓	Кладовая 3 仓	1套(комп)
		устройство подачи дуговой двери 弧门给料器	-	9套(комп)
		Чаша для взвешивания 称量斗	2400kg(кг)	3 套(комп)
Совоку		подвеска для датчика 传感器悬挂装置	-	9套(комп)
пный		воздушный цилиндр 气缸	-	9套(комп)
бункер дозиру ющая машина 配料机		датчик нагрузки 传感器	1t(T)	9套(комп)
		Вибратор для песчаного силоса 砂仓振动器	MVE200/3	2
		электрический барабан 电动滚筒	7.5kw(кВт)	1
	Горизонтальн	горизонтальный пояс 输送带	Круглый 环形	1
	ая ленточная машина	рамка 机架	-	1
	水平胶带机	реверсивный барабан 改向滚筒	-	1 套(комп)
		очиститель	-	1 套(комп)

		清扫器		
		натяжное устройство 拉紧装置	-	1 套(комп)
		различные наборы роликов 各类托辊组	-	Несколько 若干
Наклон ный ленточн ый конвейе р 皮带机	Транспортер для загрузки, двойная полоса 上料胶带机、 双走道	Ролик двигателя редуктора 减速机电机滚筒	22kw(кВт)	1
		горизонтальный пояс 输送带	Круглый 环形	1
		рамка 机架	-	1 套(комп)
		различные наборы роликов 各类托辊组	Окраска, не требующая ухода 烤漆免维护	Несколько 若干
		дождевик 防雨罩	цветной лист 彩板	1 套(комп)
		Предсердие 导料槽		1 套(комп)
Комнат а управле	Операционна я 操作室	Стальная пластина цвета каменной ваты 岩棉彩钢板	-	1 套(комп)
	Кондиционер 空调	настенный блок отопления и охлаждения мощностью 1,5 л.с. 1.5 匹壁挂冷暖	-	1 套(комп)
ния 控制室	дизайн интерьера 内装修	офисный стул 办公椅	-	1 套(комп)
		Деревянные полы, подвесные потолки, офисные кресла 木地板、吊顶、办公椅	-	1套(комп)
	Компьютерна я система управления 计算机控制系 统	компьютер 工控机	-	1 套(комп)
Электр ическая система управле ния 控制系 统		дисплей 显示器	жидкокрис таллически й 液晶	1
		Электроприбор 电器原件	-	Несколько 若干
		принтер 打印机	lq-635k	1
		контактор 接触器	-	Несколько 若干
		тепловое реле 热继电器	-	Несколько 若干
		сильноточный шкаф управления 强电控制柜	-	1

		управляющее программное обеспечение 控制软件	-	1套(комп)
		компьютерный стол 操作台	-	1
		программное обеспечение для наблюдения 监视系统	4 головы и 1 хвост 4 头 1 尾	1 套(комп)
		провода и кабели в здании 楼内电线、电缆	-	1套(комп)
Порохо вой склад 粉仓	Винтовой конвейер 螺旋机	φ273	Клинкер 水泥	2
		φ219	Сажа 煤灰	1

Цена конфигурации соответствующих опциональных канистр для порошка следующая, программа приведена только для справки, количество канистр и спецификации могут быть выбраны в зависимости от спроса, опционально, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж (对应选配粉罐的配置价格如下,搭配方案仅作参考,粉罐数量和规格可根据需求选配,选配请联系销售)

Стандартная с порошком (3шт *120тон пороховые баки) 标配+3 个 120 吨的粉罐