

NO.	Элемент 部件	наименование 名 称	Спецификация 规 格	кол-во 数量	Примечание 备注
1	Система холо дной подачи 冷料系统	Холодный силос 冷料仓	8 m³	5	
		Вибратор для песчаного силоса 砂仓振动器	0,2 кВт 0.2 kW	3	
		Мотор-редуктор ленточной подачи 皮带给料减速电机	1.5 кВт 1.5 kW	5	
		Преобразователь частот 变频器		5	
		Агрегатный ременный мотор-редуктор 集料皮带减速电机	5,5 кВт 5.5 kW	1	
		Ленточный конвейер агрегатов" 集料皮带输送机	B=500 mm	1	
		Мотор-редуктор с наклонным ремнем" 斜皮带减速电机	5,5 кВт 5.5 kW	1	
		Наклонный ленточный конвейер" 斜皮带输送机	B=650 mm	1	
2	Система сушки 烘干系统	Сушильный барабан 干燥滚筒	φ2.5 m×10 m	1	
		Мотор-редуктор" 减速电机	22 кВт 22kW	4	
		Жидкотопливная горелка(Стандарт)" 轻重油环保燃烧器 (标配)	28MW 28MBт	1	
		Мазутная и газовая горелка (опция)" ★油气型燃烧器 (选配)	28MW 28MBт	0	(опционально) 选配
		Горелка топливного газа (опция) ★燃气型燃烧器 (选配)	28MW 28MBт	0	(опционально) 选配
3	Система пыле удаления 除尘系统	мешок 布袋	900m² 900m²	1 компл 1套	
		Воздушный цилиндр 气缸		10	
		Веер с вынужденной тягой 引风机	160кВт 160kW	1	
4	Система напо лнителя 粉料系统	Обнаружение уровня материала (вверх и вниз) 料位检测: 上、下		1+1 компл 1+1套	
		Порошковый подъемник 粉料提升机		1	
		Двигатель с редуктором 减速电机	5.5кВт 5.5kw	1	
		Винтовой конвейер" 螺旋输送机	22 кВт итого 22kW 总计	4	
5	Подъемник дл я горячих агре гатов 热骨料提升机	Подъемник для горячих агрегатов 热骨料提升机		1	
		Мотор-редуктор 减速电机	11 кВт 11kW	1	

6	Система скрининга 振动筛	Двойной вибромотор 双振动电机	8,5 кВт 8.5 kW	2	
		Экранная сетка 筛网	5 слой 5 layer	1	
		Размер сетки экрана ★筛网规格	Стандарт 标配 (3.6.11.22.35)		
7	Бункер для горячего заполнителя" 热骨料仓	Воздушный цилиндр 气缸		5	
		Измеритель уровня материала (вверх и вниз)" 上下料位计		5	
8	Система взвешивания 计量系统	Преобразователь частоты точного дозирования асфальта 沥青精确计量变频器		1	
		Датчик веса 压式称重传感器		9	
		Воздушный цилиндр 气缸		2	
9	Система смешивания 搅拌系统	Устройство безопасности мешалки 搅拌器安全装置		1	
		Мотор-редуктор 减速电机	18,5кВт 18.5 Kw	2	
		Воздушный цилиндр 气缸		2 компл. 2套	
10	Система подачи сжатого воздуха 气动系统	Воздушный компрессор 空压机	37 кВт 37 kW	1	
		Воздушный цилиндр 气缸		2 компл. 2套	
11	Бункер для смешанного материала ★成品料仓	Нижний корпус (опция) 底置式 (选配)	33t (18.5m3+1.5m3)	0	(опционально) 选配
12	Система подачи и подогрева битума 沥青导热油加热系统	дизельный бак 柴油罐	12000 L	1	
		Дозирующие насосы для асфальта 沥青计量泵	5,5 кВт 5.5 kW	1	
		Асфальтоукладочные насосы 沥青接卸泵	5,5 кВт 5.5 kW	1	
		★Асфальтовый бак (опция) ★沥青罐 (选配)	50000 L	3	
		★ Бак для тяжелого масла (опция) ★重油罐 (选配)	50000 L	1	(опционально) 选配
		★Теплопроводная мазутная печь ★燃油导热油炉	800 000 ккал/ч) 800 000 kcal/h)	1	
		选用燃气型烘干燃烧器，可不配置重油罐。选用燃气型导热油燃烧器，可不配置柴油罐。 Если вы выберете сушильную горелку газового типа, вам не потребуется настраивать резервуар для тяжелого топлива. Если вы выберете термомасляную горелку газового типа, вам не потребуется настраивать бак для дизельного топлива.			
		Контроллер 控制器		1 компл. 1套	
		Промышленный компьютер 工业计算机		2	
		Жидкокристаллический дисплей" 液晶显示器		3	

13	Система контроля 控制系统	Лазерный принтер" 激光打印机		1	
		Камера" 摄像头		1	
		Программное обеспечение управления 控制软件		1	
		Образующая ось 母线		1 компл. 1套	
		Низковольтные электроприборы 低压电器		1 компл. 1套	